

Thunderbird メール設定方法

1. Thunderbirdを起動します。
2. [メール] をクリックします。



3. 以下のように設定し、[手動設定] をクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): ⓘ

メールアドレス(E): ⓘ

パスワード(P): ⓘ

パスワードを記憶する(M)

あなたのお名前	送信した相手に通知される名前
メールアドレス	会員メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを記憶する	チェックを入れる

3. Thunderbird側で自動検出したサーバー情報が表示されます。
表示されるサーバー情報は正しくないため、以下のように設定し、[完了] をクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): ⓘ

メールアドレス(E): ⓘ

パスワード(P): ⓘ

パスワードを記憶する(M)

	受信サーバー	送信サーバー
プロトコル:	<input type="text" value="POP3"/> ▼	<input type="text" value="SMTP"/>
サーバー:	<input type="text" value="pop.ms.jicpa.or.jp"/>	<input type="text" value="smtp.ms.jicpa.or.jp"/> ▼
ポート番号:	<input type="text" value="995"/> ▼	<input type="text" value="465"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼
認証方式:	<input type="text" value="通常のパスワード認証"/> ▼	<input type="text" value="通常のパスワード認証"/> ▼
ユーザー名:	<input type="text" value="example@ms0*.jicpa.or.jp"/>	<input type="text" value="example@ms0*.jicpa.or.jp"/>

[詳細設定\(A\)](#)

受信サーバー

プロトコル	[POP3] を選択
サーバー	pop.ms.jicpa.or.jp
ポート番号	995
SSL	[SSL/TLS] を選択
認証方式	[通常のパスワード認証] を選択
ユーザー名	会員メールアドレス

送信サーバー

プロトコル	SMTP
サーバー	smtp.ms.jicpa.or.jp
ポート番号	465
SSL	[SSL/TLS] を選択
認証方式	[通常のパスワード認証] を選択
ユーザー名	会員メールアドレス

設定は以上です。

※本資料については、印刷物、資料、電子媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。